



「蒸留塔」 Google検索結果 調査資料

Webサイトのアクセス数はGoogle・Yahooの検索結果順位に大きく影響を受けます。

例えば検索結果1位と10位ではクリック率に10倍以上の差が生じているというデータをご存知でしょうか。

本調査では「蒸留塔」とGoogleで検索した際、対象企業のうち上位に入っているのはどの企業が調査しています。

調査日：2020年7月

調査対象企業一覧

※ Webサイトが複数ある企業はすべてのWebサイトが調査対象となっています。

【企業名】	【URL】
関西化学機械製作(株)	https://www.kce.co.jp/
木村化工機(株)	https://www.kcpc.co.jp/
柴田科学(株)	https://www.sibata.co.jp/
第一エンジニアリング(株)	http://www.djkeng.com/
中央化工機(株)	https://www.chuokakohki.co.jp/
中国精油(株)	http://www.chusei-oil.com/
トウトクエンジ(株)	http://to-toku.co.jp/
日本化学機械製造(株)	https://www.nikkaki.co.jp/
ネオケミカル(株)	http://www.neo-chem.com/
(株)ハイポテック	http://hipotech.co.jp/
マツイマシン(株)	https://www.matsuimachine.co.jp/
薮田産業(株)	http://www.yabuta.co.jp/
四日市合成(株)	http://www.yg-chem.co.jp/

(五十音順)

「蒸留塔」のGoogle検索結果（1ページ目）

調査対象企業のうち1ページ目に表示されたのは

2社 / 13社中


Google

蒸留塔

Googleで「蒸留塔」を検索

約 436,000 件 (0.32 秒)

蒸留塔 (じょうりゅうとう) とは、蒸留に使用される塔状の装置のことである。実験室で使用する高さ10cm、直径2cm程度のもから、石油化学工業で使用する高さ100m、直径10mもある巨大なものまで様々な大きさのものが存在する。



ja.wikipedia.org/wiki/蒸留塔


蒸留塔 - Wikipedia

蒸留塔とは、蒸留に使用される塔状の装置のことである。実験室で使用する高さ10cm、直径2cm程度のもから、石油化学工業で使用する高さ100m、直径10mもある巨大なものまで様々な大きさのものが存在する。 [ウィキペディア](#)

フィードバック

蒸留塔の画像検索結果

原油 ガラス コンデンサー リボイラー フラッシュング 模型 エタノール コンビナー



→ 蒸留塔で見つけた他の画像

画像を報告

www.kce.co.jp/tec-info/distillation/distillation-facility

蒸留とは-蒸留の原理と蒸留装置 | 関西化学機械製作株式会社

蒸留塔と物質収支に移動 - 塔頂で凝縮された濃縮液を取り出すには物質収支を検討に加えなければなりません。蒸留塔と物質収支 図-16は図14の再掲です。しばらく、このフラスコ図で物質収支を考え...

関西化学機械製作(株)

www.nedo.go.jp/hyokabu/jyoushi_2012/kcpc/column01

蒸留塔とは？ - NEDO

蒸留塔とは？ 最も古い化学プロセスが「蒸留」。蒸留は紀元前に香料の精製するために使用されるなど、最も古くから使われてきた化学プロセスの一つです。溶液成分の沸点温度の違いを利用し、加熱による溶液の蒸発と、冷却による液化によって液体を...

エネルギー消費量の大幅削減に寄与する、新方式の「蒸留塔」技術

www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/_pdf

蒸留のしくみ - J-Stage

橋谷元由 著・2018

遠流」といわれる蒸留方法である。実際の蒸留では、原料を蒸留塔内に供給し、塔頂からの凝縮液を一部遠流液として塔内に戻すとともに低沸点成分 図2 3 段垂れ蒸留と組成の関係 蒸留のしくみ 反応によって化学製品を製造する場合、反応器からは...

蒸留塔内の気液の挙動 - 化学工学会

www.nikkaki.co.jp/products/structure

蒸留塔の構造 | 蒸留設備 | 製品紹介 | 日本化学機械製造株式会社

分離性能が良く、処理性能が大きいので装置がコンパクトな充填塔や処理量が大きく、圧力損失が問題とならない常圧蒸留・加圧蒸留に適している側流塔といった蒸留塔の構造をご紹介します。

日本化学機械製造(株)

pub.nikkaki.co.jp/uploads/book

PDF

蒸留塔の計画から運転まで 1.1

蒸留に適した混合物は成分の沸点が 40 から 120 ℃であり、融点が-10 ℃ 以下のものである。これは、沸騰ならびに凝縮の制限によっている。蒸留塔の塔頂には凝縮器（コンデンサー）が設置されている。凝縮には冷却水を使う。冷却水の温度は、置には約...

蒸留の原理 東京理科大学 大江 修造

s-ohe.com/KagakuKogaku/joryu_toha

蒸留の原理 東京理科大学 大江 修造

蒸留と言う語は広く知られていますが、ここでは工業的な蒸留塔（正確には精留塔）の仕組みを解説します。蒸気圧、各種物質の蒸気圧式の定数：アントワン定数。

作成日：2020年7月8日

BtoB関連キーワード Google検索結果 [順位別] クリック率


下記は 米 Internet Marketing Ninjas 社 による Google検索結果[順位別]クリック率のグラフです。
BtoB関連のキーワードを検索した場合とジャンルを問わず検索した場合のクリック率を比較しています。

«Google検索結果[順位別]クリック率»


■ BtoB関連キーワード結果

«調査概要»アメリカで実施/2万クエリを対象/期間は3か月間/

6,400万の表示回数と400万のクリックを計測/BtoCからBtoBまで幅広い業種のサイトが対象



■ 全キーワード結果



BtoB関連キーワードの方が、
検索結果1ページ目の上部（1位～5位）の
クリック率が高い。

BtoB関連キーワードの方が、
検索結果2ページ目（11位～20位）の
クリック率が低い。

**BtoB関連キーワードでは、検索結果の1ページ目が通常よりクリックされやすく、
検索結果の1ページ目に入っている方がWebサイト集客に有利といえます。**

参照元 : <https://www.internetmarketingninjas.com/blog/google/announcing-2017-click-rate-study/>

<https://webtan.impress.co.jp/e/2017/08/04/26491>

お問い合わせについて

コスモブレインズは

製造業専門でWebマーケティングの支援をしている会社です。

お問い合わせなどございましたら、下記までお願いいたします。



株式会社コスモブレインズ

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルディーレ高田馬場6F

TEL:03-5843-3321

E-mail: webinfo@cosmogroup.co.jp

URL : <https://www.webplus-listing.com>

担当：企画部

社 名 株式会社コスモブレインズ

資本金 1,000万円

従業員 16名

代表者 石井 邦道

事業内容

- ・ Webマーケティング支援
- ・ リスティング広告運用代行
- ・ Webサイトの企画・デザイン・制作

2020年7月現在

